

Cardioversie met roesje (Dormicum)

Uw voorbereiding en het onderzoek

www.nwz.nl



Noordwest
Ziekenhuisgroep

Inhoud

Wat is een cardioversie?	3
Bloedverduunners en INR-waarde	4
Uw voorbereiding op de behandeling	5
De dag van opname	6
De behandeling	7
Controle	7
Opnieuw een ritmestoornis	7
Meer informatie	8
Uw vragen	9

In overleg met uw cardioloog krijgt u voor de behandeling van uw hartritmestoornis een cardioversie. U krijgt voor deze behandeling een licht roesje (Dormicum). U wordt voor deze behandeling 1 dagdeel (ochtend of middag) opgenomen in locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep. In deze folder vindt u uitleg over deze behandeling.

■ Wat is een cardioversie?

Een cardioversie, of te wel elektrische cardioversie (ECV), is een stroomschokje waardoor uw hart weer regelmatig en normaal gaat kloppen (sinusritme). Het is een veilige behandeling en het is niet schadelijk voor het hart, ook niet bij meerdere behandelingen. U krijgt voor de behandeling een licht roesje (Dormicum), waardoor u niets merkt van het hartschokje. U wordt behandeld door uw cardioloog of een arts-assistent en de gespecialiseerd verpleegkundige. In totaal neemt de behandeling ongeveer een dagdeel in beslag. Omdat het roesje na de ingreep nog wat kan nawerken, mag u deze dag niet zelf naar huis rijden.

Welke hartritmestoornissen worden behandeld met een cardioversie?

Een cardioversie wordt vaak toegepast bij onder andere de volgende hartritmestoornissen:

- boezemfibrilleren (atriumfibrilleren)
- boezemflutter (atriumflutter)
- boezemtachycardie (atriale tachycardie)
- kamertachycardie (ventrikeltachycardie)

■ Bloedverduuners en INR-waarde

Belangrijk

U gebruikt voor en na de cardioversie speciale bloedverdünnende medicijnen, te weten DOAC's of acenocoumarol/fenprocoumon. Deze bloedverdünners zijn nodig om kleine stolsels tegen te gaan.

Slikt u de bloedverdüner acenocoumarol/fenprocoumon, dan wordt wekelijks uw INR-waarde gemeten.

Als een ritmestoornis langer dan 48 uur duurt, kunnen er in het hart kleine stolsels ontstaan. Om dit te voorkomen, krijgt u bij een geplande cardioversie bloedverdünnende medicijnen. Deze medicijnen neemt u in enkele weken van tevoren, maar ook na de cardioversie. Deze medicijnen lossen eventuele kleine stolsels op. Er zijn 2 soorten bloedverdünners:

- DOAC's
- acenocoumarol/fenprocoumon

Uw arts heeft u geïnformeerd welke bloedverdüner u krijgt. Lees de informatie over de bloedverdünners die voor u van toepassing is:

DOAC's

Uw arts heeft u 'DOAC's medicatie' voorgeschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bloedverdünners: dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban of apixaban. U heeft hierover informatie ontvangen bij uw afsprakenbrief, waaronder de pagina 'Informed Consent Elektrische cardioversie (ECV) bij gebruik van een DOAC'. Het is belangrijk dat u deze pagina goed doorleest, invult, ondertekent en op de dag van de cardioversie meeneemt.

Heeft u 3 weken voorafgaande aan de cardioversie de voorgeschreven bloedverdünners vergeten in te nemen, neemt dan contact op met uw cardioloog: hartteamsecretariaat, 072 - 548 4493.

Acenocoumarol/fenprocoumon

Uw arts heeft u acenocoumarol/fenprocoumon voorgeschreven. Met deze bloedverdunner is het belangrijk dat uw INR-waarde wekelijks wordt gemeten.

Juiste INR-waarde

U bezoekt wekelijks de trombosedienst om uw INR-waarde te laten bepalen. De INR-waarde is de stollingswaarde. Het streven is een stollingswaarde van minimaal 2.0 gedurende 3 weken voorafgaand aan de cardioversie. Als dit niet helemaal lukt, dan kan het zijn dat de ECV wordt uitgesteld.

INR zelfprikker

Prikt u zelf, dan vragen wij u 3 weken vooraf en 4 weken na de cardioversie datum elke week uw INR te controleren en door te geven aan Porta Vita of de Nationale Trombosedienst.

■ Uw voorbereiding op de behandeling

Ter voorbereiding op de behandeling is het nodig dat u een aantal acties onderneemt:

- bloedprikken te controle van uw schildklierfunctie: geldt niet voor iedereen
- ECG laten maken
- bloedprikken voor INR-bepaling: alleen voor bepaalde bloedverdunders

Bloedafname controle schildklierfunctie

Soms is het noodzakelijk dat de schildklierfunctie (TSH) wordt gecontroleerd. Bij uw afsprakenbrief vindt u dan een aanvraagformulier voor bloedafname. Heeft u dit formulier ontvangen, dan is het belangrijk dat u uiterlijk 2 dagen voor opname uw bloed laat prikken.

ECG

Het kan voorkomen dat het hartritme uit zichzelf is hersteld. De cardioversie is dan niet nodig. Om vast te stellen of de behandeling nog nodig is, maken wij vooraf de cardioversie een ECG. In uw afsprakenbrief leest u wanneer het ECG wordt gemaakt. Blijkt uit het ECG dat uw hartritme weer goed is, dan gaat de behandeling niet door.

Bloedafname INR-waarde: alleen bij gebruik van acenocoumarol/fenprocoumon

Gebruikt u de bloedverdünnende medicatie acenocoumarol/fenprocoumon? En de cardioversie gaat door? Dan is het nodig uw INR-waarde te bepalen. Bij uw afsprakenbrief is hiervoor een aanvraagformulier toegevoegd.

Uw bloed prikken

Om uw bloed te laten prikken, gaat u 1 dag voor de behandeling naar het afnamelaboratorium, huisadres 035 (begane grond). Na het bloedprikken kunt u naar huis. U belt dezelfde dag rond 15:00 uur 's middags de afdeling hartbewaking, 072 - 548 2733 of 548 2739. U hoort dan of de afspraak van de cardioversie doorgaat.

■ De dag van opname

Eten en drinken

U mag op de dag van de cardioversie vanaf 4 uur voor de behandeling niets meer eten en drinken. Uw medicijnen mag u wel innemen met een slokje water.

Diabetes mellitus

Heeft u diabetes? Pas uw insulinegebruik dan als volgt aan:

- kortwerkende insuline: sla deze over
- mix en langwerkende insulinesoorten: neem de helft voor de behandeling en als u weer gaat eten de andere helft
- tablet 1 x daags: deze mag u overslaan
- meerdere tabletten per dag: sla de tablet van 's ochtends over en neem de volgende tablet op de gebruikelijke tijden wanneer u weer gaat eten

Gemakkelijke kleding en geen bodylotion

Draag op de dag van de cardioversie gemakkelijke kleding. U moet zich namelijk meerdere keren aan- en uitkleden. Gebruik na het douchen ook geen bodylotion of parfum.

Niet alleen naar huis

U mag na de cardioversie niet alleen naar huis. Regel begeleiding en vervoer.

Wat neemt u mee?

- zorgverzekeringspas
- geldig identiteitsbewijs
- uw medicijnen met de oorspronkelijke verpakking of een recent overzicht van uw medicijnen, aan te vragen bij uw apotheek

■ De behandeling

U wordt aangesloten aan:

- de monitor om uw hartritme en uw ademhaling te bewaken
- het kastje dat uw hartritme corrigeert

U krijgt een infuusnaaldje in uw hand of arm. Dan wordt de cardioloog of arts-assistent gebeld. Zolang u moet wachten, mag uw begeleider bij u blijven. Tijdens de behandeling wacht uw begeleider in een van de zitjes op de gang. Het kan zijn dat u door het roesje minder vaak en diep ademhaalt. U krijgt daarom een zuurstofslangetje in uw neus. Daarna krijgt u het roesje via het infuus toegediend. Als u slaapt, voert uw cardioloog of arts-assistent samen met de gespecialiseerd verpleegkundige de cardioversie uit. Het is meteen duidelijk of de behandeling werkt. Na de behandeling worden uw bloeddruk en zuurstofgehalte in uw bloed gecontroleerd. Bent u weer goed wakker, dan mag u wat eten en drinken. Als alles goed gaat, mag u vervolgens onder begeleiding naar huis.

■ Controle

U komt voor controle bij uw cardioloog. Deze afspraak staat in de afspraakbevestigingsbrief die u thuis ontvangt of heeft meegekregen.

■ Opnieuw een ritmestoornis

Het kan zijn dat u na de cardioversie toch weer een hartritmestoornis krijgt. Houdt daarbij in gedachten dat boezemfibrilleren/boezemflutter geen levensgevaarlijke ritmestoornis is. Het kan u wel een naar gevoel geven en vervelende klachten veroorzaken. Wat u kunt doen, hangt af of u bloedverdünnende medicijnen gebruikt. Lees onderstaande adviezen goed door.

Geen bloedverdunnende medicijnen: waarschuw uw huisarts

Gebruikt u geen bloedverdunnende medicijnen, zoals acenocoumarol, fenprocoumon of een DOAC? Waarschuw dan binnen 24 uur uw huisarts.

Wel bloedverdunnende medicijnen?

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, zoals acenocoumarol, fenprocoumon of een DOAC? Dan hoeft u niet meteen uw huisarts te waarschuwen. Hartkloppingen zijn vervelend, maar passen bij het boezemfibrilleren. In de meeste situaties kunt u wachten tot uw controleafspraak.

Bent u erg benauwd, kortademig of heeft u pijn op de borst tijdens het boezemfibrilleren? Neem dan buiten kantooruren contact op met de eerste hartlong hulp (locatie Alkmaar), telefoon 072 - 548 4321.

■ Meer informatie

Informatiebijeenkomst

Boezemfibrilleren/-flutter is een chronische aandoening. Om deze aandoening goed te begrijpen organiseren wij 1 keer per 2 weken een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn samen met uw partner of andere familieleden. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de verpleegkundige of arts-assistent over boezemfibrilleren en de cardioversie. Ook kunt u er lotgenoten ontmoeten. Zo hopen wij u goed voor te bereiden op de behandeling en leren om te gaan met een hartritmestoornis.

Heeft u belangstelling, bel dan voor een afspraak met het hartteamsecretariaat van het hart-longcentrum (locatie Alkmaar), telefoon 072 - 548 4493.

U vindt meer informatie over boezemfibrilleren:

- www.hartstichting.nl
- www.boezemfibrilleren.nl
- www.nwz.nl

Uw patiëntgegevens

Om de gezondheidszorg op een kwalitatief hoog peil te houden is het soms nodig om patiëntgegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitstoetsing en statistiek. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij onze zorgadministratie.

■ Uw vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met het hartteamsecretariaat van Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur, telefoon 072 - 548 4493.

Belangrijke telefoonnummers

Locatie Alkmaar

- hartteamsecretariaat 072 - 548 4493
- eerste hart long hulp 072 - 548 4321
- hartbewaking (CCU) 072 - 548 2733

■ Notices

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie cardiologie
 communicatie

Druk Ricoh

Bestelnummer 270125

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl